

竞标竞价邀请书

编号：技术质量部【2026】-0007

邀请单位	中国石化上海高桥石油化工有限公司		
竞争性选商业务名称	上海高桥石化 2026 年度水平衡测试		
项目编号			
业务联系人	孟婷	联系电话和电子邮箱	58611060*33067 cuizhongyi.gqsh@sinopec.com
业务范围			
业务基本情况（业务来源、性质、具体内容、品种规格、数量等）	<p>自合同签订之日起至 2026 年 11 月 30 日，完成如下工作： 根据中石化总部三年一次水平衡测试的要求，完成高桥石化本部（炼油区域、热电区域、漕泾化工区域）与高化材料（原三井化工）水平衡测试。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 受托方根据委托方要求，充分了解现场各装置用水情况，编写水平衡测试指导报告，调查、评估现有用水管理资料，并帮助完善。2. 对委托方高桥石化各区域管网、计量情况进行现场普查，确保水平衡测试的准确性。3. 对委托方各区域现场测试数据采集，编写水平衡测试报告，对委托方的各主要用水点进行评估量，为企业降低成本提供依据，4. 编制《高桥石化水平衡测试报告》炼油区域、热电区域、漕泾化工区域、高化材料区域分册。并要求按照：中石化总部“三年一次的水平衡测试”的工作要求；同时完成：上海市水务局“供水管理事务中心”的水平衡测试及备案要求，上海市水务局“供水管理事务中心”的取水用户水平衡测试及备案要求。5. 完成水平衡测试报告的备案 <ol style="list-style-type: none">1) 水平衡测试数据分析与计算，用水单耗等指标对标上海市指标、中石化要求2) 报告递交、评审、盖章、备案（颁发备案表）流程，同时完成上海市水务局“供水管理事务中心”的水平衡测试备案要求，上海市水务局“供水管理事务中心”的取水用户水平衡测试备案要求。 <ol style="list-style-type: none">6. 出具《高桥石化水平衡测试报告》合编册，完成中石化三年一次水平衡的测试要求。		
业务所在地工期、履行期、完成计划时间	13 个月，2027 年 5 月 31 日前		
对被邀请单位资质要求			
邀请单位主体资格、资质、资信、履约能力等要求	上海市水务局公布最新的（2020~2022 年度）上海市水平衡测试机构能力评价评估结果公告”名录中的企业（请提供上海市水务局网站或其他第三方平台证明材料），并具有 CMA 证书。		
响应时间	2026 年 4 月 20 日		

响应方式及要求	电子邮件/电话
竞争性选商文件发送受邀请单位的时间	2026年4月21日
竞争性选商发送受邀请单位的方式等	电子邮件
其他需要补充说明的事项	

